

COURSALIS (110V)



CORTINA DE AIRE DE ALTO RENDIMIENTO PARA TERCIARIO

Exclusivo diseño en arco, ligero y superfino
Alto rendimiento y bajo nivel sonoro
Carcasa metálica con acabado con pintura metalizada de color gris
Motor 110V y 230V 60Hz

Turbina de aluminio
Incluye control externo mediante mando a distancia
Diseño para instalación mural en horizontal
Dirección del aire ajustable fácilmente
Con led indicador de funcionamiento (modo ambiente , velocidad del aire y paro-marcha)
Soportes para montaje en pared
Alcance hasta 3m.
El peso indicado no incluye el embalaje (± 2 Kg.)

Accesorios

**INT****MDS**

APLICACIÓN

Sector terciario:

- Aeropuertos.
- Escuelas
- Centros comerciales.
- Tiendas.
- Supermercados.
- Estaciones de trenes.
- Hoteles.
- Restaurantes
- Bares
- Oficinas.
- Bancos
- Gasolineras
- Centros de logística.
- Industrias, industrias de alimentación.
- Hospitales, clínicas, centros de salud.
- Clínicas veterinarias.
- Almacenes frigoríficos.

Información técnica


Motor monofásico

Código	Modelo	R.P.M.	I nominal A 110V	Potencia nominal kW	Caudal máx. CFM	Sonido db(A)**	Peso kg	Esquema de conexiones
509609000Z060	COURSALIS 900 (110V)	1400	1.418	0.16	765	-	14.90	1
509612000Z060	COURSALIS 1200 (110V)	1400	1.682	0.19	1,001	-	18	1
509615000Z060	COURSALIS 1500 (110V)	1400	2.398	0.26	1,236	-	21.30	1

Notas:

** Nivel de presión sonora total en el punto de caudal máximo medido en dB(A) en la aspiración, medido en campo libre a una distancia de 6m de la fuente

Dimensiones



Modelo	A	F	G
COURSALIS 900 (110V)	1050	195	220
COURSALIS 1200 (110V)	1350	195	220
COURSALIS 1500 (110V)	1650	195	220

Esquema eléctrico

Esquema eléctrico Nº 1

